

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Калмыкия**

30 октября 2019 года  
(дата составления)

17.00 час.  
(время составления)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Территориального отдела «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК  
индивидуального предпринимателя, юридического лица  
№ 362 /07


по адресу: 358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, д.28  
(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по РК  
Санджиева Д.Н. № 362 от 24.09.2019г. была проведена плановая выездная проверка в  
отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«Детский сад № 29 «Иньгллт», далее МКДОУ «Детский сад № 29»**  
ИНН 0814138128, ОГРН 1070814009947 от 29.05.2007г.

**Продолжительность проверки:** с 07.10.2019г. по 30.10.2019г. – 18 раб.дней

**Акт составлен:** ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным**  
**лицом, проводившим проверку ознакомлен(а):** заведующий МКДОУ «Детский сад №29»  
Ах-Манджиева Л.Б. 07.10.2019г. 09-10ч. 

**Лицо (а), проводившее проверку:**

главный специалист-эксперт ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК  
Шашлеева Евгения Тюмидовна

**Лица и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов**  
**свидетельства об аккредитации:**

- Махалеева Т.В. – врач по общей гигиене СГО – эксперт;
- Санджиева И.В. – помощник врача, специалист по отбору проб;
- Гадлукова Э.У. – заведующая СГЛ;
- Сариева Е.А. – инженер СГЛ
- Абушинова Г.Ю. – врач-эпидемиолог;
- Манджикова Н.Ф. – помощник врача-эпидемиолога, специалист по отбору проб

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК»** (аттестат аккредитации № РОСС.RU.  
0001.510881 от 25 августа 2015г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека).

**При проведении проверки присутствовали:** заведующий детским садом Ах-  
Манджиева Любовь Басанговна, завхоз Нерюпова Елена Лавгаевна

**Проверкой установлено:**

С 09 -10 ч. 07.10.2019г. начаты плановые контрольно-надзорные мероприятия в  
отношении МКДОУ «Детский сад № 29 », согласно утвержденному плану проверок на  
2019г. в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ,  
размещенному на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по РК  
[www.08.rospotrebnadzor.ru](http://www.08.rospotrebnadzor.ru).

Предметом проводимых мероприятий по контролю является проверка соблюдения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании в образовательном учреждении.

Вид деятельности: дошкольное образование. Ведомственная принадлежность учреждения - Управление образования Администрации г. Элисты. Образовательную деятельность МКДОУ «Детский сад № 29» осуществляет на основании лицензии № 1176 от 02.02.2016г.

Проектная мощность организации – 280 детей, в ноябре т.г. запланировано открытие одноэтажного пристроя на 40 детей (2 ясельные группы) с 2-мя групповыми площадками. Списочный состав – 311 детей, фактически на день проверки присутствовало 213 детей, функционируют 12 групп, в т.ч. ясельных - 1.

Дошкольная организация размещается в типовом двухэтажном здании, 1990 года постройки. Участок организации огражден, зонирован, освещен, благоустроен. На территории имеются 12 групповых площадок с тентовыми навесами, площадка для сушки белья, площадка для чистки ковровых изделий, контейнерная площадка, хозсарай. Набор помещений в детском саду недостаточен, так на 14 групп (350 детей) имеется 1 физкультурный зал совмещенный с актовым залом. Занятия физкультурой в дошкольных группах в большей части проводятся в групповых помещениях.

Санитарно-техническое состояние здания детского сада неудовлетворительное по причине аварийного состояния кровли. На момент проверки был начат капитальный ремонт мягкой кровли здания дошкольной организации, однако в ходе проверки капитальный ремонт был приостановлен по инициативе подрядчика, договор с подрядчиком расторгнут, на 30.10.2019г. ремонтные работы не ведутся.

Инженерное обеспечение здания следующее: холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация - централизованные, вентиляция в здании естественная, на пищеблоке принудительная.

Питание детей организовано на группах, питание 4-х разовое, имеется утвержденное примерное 10-дневное меню, однако выборочно проверенные фактические меню за 9-24 октября т.г. не соответствуют 10-дневному меню в связи с отсутствием необходимых продуктов. Рацион питания в целом однообразный, скудный, физиологически неполноценный, из-за недостатка свежих овощей, фруктов, соков, рыбных, творожных, яичных блюд. Согласно представленному анализу питания за 3 месяца, нормы питания детей не выдерживаются в основном по свежим овощам и фруктам, в августе – сентябре полностью отсутствовали фрукты, при этом нормы по крупам перевыполнены на 155-176%.

Наименование продукта	август 2019г. (в % выполнения от нормы)	сентябрь 2019г. (в % выполнения от нормы)	на 23.10.2019г. (в % выполнения от нормы)
1. говядина	42	44	100
2. творог	62	64	52
3. яйцо	83	48	55
4. овощи	36	32	35
5. фрукты	0	0	40
6. крупы	176	171	155

В ходе проверки 09 октября т.г. специалистом Роспотребнадзора была приостановлена выдача детям компота из сухофруктов, который был приготовлен без сахара в связи с его отсутствием. Сахар был куплен поваром в магазине на личные средства, добавлен в компот, после чего выдача компота детям была разрешена. В детский сад завоз сахара был осуществлен только 21.10.2019г.

На пищеблоке технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии, завезено дополнительное оборудование в связи с предстоящим открытием пристроя.

Штат пищеблока составляет 4 человека (2 повара, кухрабочая, кладовщик), медосмотр персоналом пищеблока пройден.

Количество сотрудников в учреждении – 70 человек, медосмотр сотрудниками пройден. Договоры на вывоз ТБО и опасных отходов заключены.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий были проведены лабораторные исследования продуктов питания, воздуха, песка, проведены замеры параметров микроклимата, освещенности, шума, отобраны смывы с предметов окружающей среды на бактерии группы кишечной палочки и на паразитологию. Результаты лабораторных испытаний соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, за исключением температуры воздуха в помещениях дошкольной организации, последняя на 1-2 градуса ниже нормы в связи с тем, что на день замеров, 09.10.2019г., централизованное отопление в г.Элисте еще не было запущено. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» от 21.10.2019г. № 928 прилагается.

#### **По результатам проверки выявлены нарушения обязательных требований:**

- **согласно** ч.1 статьи 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», далее СанПиН, количество детей в группах дошкольной организации определяется исходя из расчета площади игровой комнаты для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2 кв.м. на одного ребенка.

В нарушение данных требований в МКДОУ «Детский сад № 29» в дошкольных группах №№ 5,6, 7, 8, 9, 10,11, 12 на 1 ребенка приходится 1,6-1,8м<sup>2</sup>;

- **согласно** ч.1 статьи 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.3. СанПиН, в дошкольных организациях ограждения отопительных приборов из древесно-стружечных плит не используют.

В нарушение данных требований в МКДОУ «Детский сад № 29» ограждения отопительных приборов выполнены из древесно-стружечных плит;

- **согласно** ч.1 статьи 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.12.2. СанПиН, для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала.

В нарушение данных требований в МКДОУ «Детский сад № 29» большая часть физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста проводится в групповых помещениях;

- **согласно** ч.1 статьи 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.14., 17.2. СанПиН, в буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Столовая посуда моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40<sup>0</sup> С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup> С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга и просушивается на специальных решетках и т.д.

В нарушение данных требований младшие воспитатели в выборочно проверенных группах нечетко знают правила мытья посуды, столов, кассет для хранения ложек;

- **согласно** ч.1 статьи 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.17.4. СанПиН, ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают, затем чистят влажной щеткой.

В нарушение данных требований младшие воспитатели проверенных групп нечетко знают и не соблюдают правила чистки ковровых изделий;

- согласно ч.1 статьи 28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.17.5. СанПиН, санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, ежедневно. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфекционных средств.


В нарушение данных требований младшие воспитатели проверенных групп нечетко знают и не соблюдают правила уборки туалетных комнат;


- в нарушение ч.1 статьи 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.15.1., 15.3., 15.5. СанПиН, в дошкольном учреждении при организации питания детей не соблюдаются нормы физиологических потребностей детей в энергии и пищевых веществах, так при анализе питания детей за август, сентябрь, октябрь текущего года выявлено, что потребность детей в свежих овощах была обеспечена на 36%, 32% и 35% соответственно, потребность в говядине в августе, сентябре была обеспечена на 42% и 44% соответственно, свежие фрукты в августе-сентябре отсутствовали в питании детей полностью. Выборочно проверенные фактические меню за 9-24 октября т.г. не соответствуют утвержденному 10-ти дневному примерному меню из-за отсутствия необходимых продуктов питания.

Таким образом, заведующим дошкольной организацией Ах-Манджиевой Л.Б. совершено административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена **частью 1. ст.6.7. КоАП РФ** - «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на заведующего МКДОУ «Детский сад № 29».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** экспертное заключение от 21.10.2019г. № 928; протоколы лабораторно-инструментальных исследований от 09-16 октября 2019г., акты отбора проб от 07-09 октября 2019г., предписание об устранении выявленных нарушений № 106 /07 от 30.10.2019г.


**Подписи лиц, проводивших проверку:**

главный специалист-эксперт



Шашлеева Е.Т.

**С актом проверки ознакомлена, копию акта получила:**

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 29»:  Ах-Манджиева Л.Б.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)